

**Toimitusaika:** 4–6 vko tai sopimuksemen mukaan

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitriili NBR, silikoni FPM, EPDM

		D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
6	7	M3 x L			✓	-	-	✓	-
	7				✓	✓	✓	✓	✓
	8				✓	✓	✓	✓	✓
	9				✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
7	3	M3 x L			-	-	-	✓	-
8	5	M3 x L M4 x L			✓	-	-	✓	-
	6				✓	✓	-	✓	✓
	8				✓	✓	✓	✓	✓
	10				✓	✓	✓	✓	✓
	13				✓	✓	✓	✓	✓
	15				✓	✓	✓	✓	✓
9	7	M4 x L			✓	-	-	✓	-
	12				✓	✓	✓	✓	✓
10	5	M3 x L M4 x L M5 x L			✓	-	-	✓	-
	6				✓	-	-	✓	-
	8				✓	✓	✓	✓	✓
	9				✓	✓	✓	✓	✓
	10				✓	✓	✓	✓	✓
	12				✓	✓	✓	✓	✓
	15				✓	✓	✓	✓	✓
	17				✓	✓	✓	✓	✓
	18				✓	✓	✓	✓	✓
	30				✓	✓	✓	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitrili NBR, silikoni FPM, EPDM

		D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
11	11	M4 x L M5 x L	11 18	M3 x L M4 x L M5 x L	✓	✓	✓	✓	✓
11,2	18				✓	✓	✓	✓	✓
12	3,5				✓	-	-	✓	-
12	5				✓	-	-	✓	-
12	6,5				✓	-	-	✓	✓
12	7				✓	-	-	✓	✓
12	10				✓	✓	✓	✓	✓
12	12				✓	✓	✓	✓	✓
12	13,5				✓	✓	✓	✓	✓
12	15				✓	✓	✓	✓	✓
12	19				✓	✓	✓	✓	✓
12,5	10			M4 x L M5 x L	✓	✓	✓	✓	✓
12,5	15				✓	✓	✓	✓	✓
13	8				✓	✓	-	✓	✓
13	12				✓	✓	✓	✓	✓
13	13				✓	✓	✓	✓	✓
13	20			M6 x L	✓	✓	✓	✓	✓
13	26			✓	✓	✓	✓	✓	
15	3,5	M3 x L M4 x L M5 x L M6 x L M8 x L	15 4 5 6 7 7,5 8 9		✓	-	-	✓	-
15	4				✓	-	-	✓	-
15	5				✓	-	-	✓	-
15	6				✓	-	-	✓	✓
15	7				✓	-	-	✓	✓
15	7,5				✓	✓	-	✓	✓
15	8				✓	✓	-	✓	✓
15	9				✓	✓	-	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitriili NBR, silikoni FPM, EPDM

		D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
15	10				✓	✓	✓	✓	✓
15	12				✓	✓	✓	✓	✓
15	13				✓	✓	✓	✓	✓
15	15				✓	✓	✓	✓	✓
15	18				✓	✓	✓	✓	✓
15	20				✓	✓	✓	✓	✓
15	25				✓	✓	✓	✓	✓
15	26				✓	✓	✓	✓	✓
15	30				✓	✓	✓	✓	✓
16	7				✓	-	✓	✓	✓
16	15			M4 x L	✓	✓	✓	✓	✓
16	18			M5 x L	✓	✓	✓	✓	✓
16	20			M6 x L	✓	✓	✓	✓	✓
17	9			M6 x L	✓	✓	-	✓	✓
18	5,7				✓	-	-	✓	-
18	6				✓	-	-	✓	-
18	7,5				✓	✓	-	✓	-
18	8,1				✓	✓	-	✓	-
18	8,5				✓	✓	-	✓	-
18	10				✓	✓	-	✓	✓
18	13				✓	✓	✓	✓	✓
18	14				✓	✓	✓	✓	✓
18	15				✓	✓	✓	✓	✓
19	6			M6 x L	-	-	-	✓	-
19	20				✓	✓	✓	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Minimitilaus:**     $\emptyset < 50 \text{ mm}$  100 kpl  
                             $\emptyset > 50 \text{ mm}$  50 kpl

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitrili NBR, silikoni FPM, EPDM

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitriili NBR, silikoni FPM, EPDM

		D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
25	8				✓	-	-	✓	-
25	10				✓	✓	-	✓	✓
25	12				✓	✓	-	✓	✓
25	13				✓	✓	-	✓	✓
25	14				✓	✓	-	✓	✓
25	15				✓	✓	✓	✓	✓
25	17				✓	✓	✓	✓	✓
25	18				✓	✓	✓	✓	✓
25	19				✓	✓	✓	✓	✓
25	20				✓	✓	✓	✓	✓
25	22				✓	✓	✓	✓	✓
25	25				✓	✓	✓	✓	✓
25	27				✓	✓	✓	✓	✓
25	28				✓	✓	✓	✓	✓
25	30				✓	✓	✓	✓	✓
25	35				✓	✓	✓	✓	✓
25	40				✓	✓	✓	✓	✓
26	22	M6 x L			✓	✓	✓	✓	✓
30	6				-	-	-	✓	-
30	7				-	-	-	✓	-
30	8				-	-	-	✓	-
30	10				✓	✓	-	✓	✓
30	12				✓	✓	-	✓	✓
30	13				✓	✓	-	✓	✓
30	15				✓	✓	✓	✓	✓
30	16				✓	✓	✓	✓	✓
30	17				✓	✓	✓	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitrili NBR, silikoni FPM, EPDM

		D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5	
30	18	M5 x L			✓	✓	✓	✓	✓	
	20				✓	✓	✓	✓	✓	
	22				✓	✓	✓	✓	✓	
	25				✓	✓	✓	✓	✓	
	27				✓	✓	✓	✓	✓	
	28				✓	✓	✓	✓	✓	
	30				✓	✓	✓	✓	✓	
	35				✓	✓	✓	✓	✓	
	36				✓	✓	✓	✓	✓	
	40				✓	✓	✓	✓	✓	
	45				✓	✓	✓	✓	✓	
	50				✓	✓	✓	✓	✓	
		M6	33	12	✓	✓	✓	✓	✓	
			35	20	✓	✓	✓	✓	✓	
			35	25	✓	✓	✓	✓	✓	
			35	30	✓	✓	✓	✓	✓	
			35	40	✓	✓	✓	✓	✓	
		M6 x L	35	45	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	6	-	-	-	✓	-	
			40	10	✓	-	-	✓	✓	
			40	15	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	17	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	20	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	25	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	27	✓	✓	✓	✓	✓	
		M5 x L	40	28	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	12	-	-	-	✓	-	
			40	15	✓	-	-	✓	✓	
			40	17	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	20	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	25	✓	✓	✓	✓	✓	
			40	27	✓	✓	✓	✓	✓	


Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitriili NBR, silikoni FPM, EPDM



D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
40	30		✓	✓	✓	✓	✓
40	35		✓	✓	✓	✓	✓
40	38		✓	✓	✓	✓	✓
40	40		✓	✓	✓	✓	✓
40	45		✓	✓	✓	✓	✓
40	50		✓	✓	✓	✓	✓
40	55		✓	✓	✓	✓	✓
40	60		✓	✓	✓	✓	✓
43	45	M8	✓	✓	✓	✓	✓
45	50	M8	✓	✓	✓	✓	✓
50	7		-	-	-	✓	-
50	9		-	-	-	✓	-
50	10		-	-	✓	-	-
50	12		-	-	-	✓	✓
50	15		✓	-	-	✓	✓
50	17		✓	-	-	✓	✓
50	18		✓	-	-	✓	✓
50	20		✓	✓	✓	✓	✓
50	21		✓	✓	✓	✓	✓
50	22		✓	✓	✓	✓	✓
50	25		✓	✓	✓	✓	✓
50	27		✓	✓	✓	✓	✓
50	28		✓	✓	✓	✓	✓
50	30		✓	✓	✓	✓	✓
50	35		✓	✓	✓	✓	✓
50	36		✓	✓	✓	✓	✓


Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitrili NBR, silikoni FPM, EPDM



			Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
50	37		✓	✓	✓	✓	✓
50	37,5		✓	✓	✓	✓	✓
50	40		✓	✓	✓	✓	✓
50	42		✓	✓	✓	✓	✓
50	45		✓	✓	✓	✓	✓
50	50		✓	✓	✓	✓	✓
50	55		✓	✓	✓	✓	✓
50	60		✓	✓	✓	✓	✓
50	65		✓	✓	✓	✓	✓
50	70		✓	✓	✓	✓	✓
50	80		✓	✓	✓	✓	✓
55	40	M10 x L	✓	✓	✓	✓	✓
60	15		✓			✓	✓
60	16		✓			✓	✓
60	20		✓	✓		✓	✓
60	25		✓	✓		✓	✓
60	30	M6 x L	✓	✓		✓	✓
60	35	M8 x L	✓	✓	✓	✓	✓
60	40	M10 x L	✓	✓	✓	✓	✓
60	43	M12 x L	✓	✓	✓	✓	✓
60	45	M16 x L	✓	✓	✓	✓	✓
60	50		✓	✓	✓	✓	✓
60	60		✓	✓	✓	✓	✓
65	35	M10 M12	✓	✓	✓	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitriili NBR, silikoni FPM, EPDM

		D	H	G	Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
70	20				✓	-	-	✓	✓
	25				✓	✓	-	✓	✓
	30				✓	✓	✓	✓	✓
	35				✓	✓	✓	✓	✓
	40				✓	✓	✓	✓	✓
	42				✓	✓	✓	✓	✓
	45				✓	✓	✓	✓	✓
	50				✓	✓	✓	✓	✓
	55				✓	✓	✓	✓	✓
	60				✓	✓	✓	✓	✓
	69				✓	✓	✓	✓	✓
	70				✓	✓	✓	✓	✓
75	15				✓	-	-	✓	✓
	20				✓	✓	-	✓	✓
	25				✓	✓	-	✓	✓
	28				✓	✓	✓	✓	✓
	30				✓	✓	✓	✓	✓
	35				✓	✓	✓	✓	✓
	40				✓	✓	✓	✓	✓
	45				✓	✓	✓	✓	✓
	50				✓	✓	✓	✓	✓
	52				✓	✓	✓	✓	✓
	55				✓	✓	✓	✓	✓
	60				✓	✓	✓	✓	✓
	65				✓	✓	✓	✓	✓
	70				✓	✓	✓	✓	✓
	100				✓	✓	✓	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:** Ø < 50 mm 100 kpl  
Ø > 50 mm 50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR, nitrili NBR, silikoni FPM, EPDM

				Typpi 1	Typpi 2	Typpi 3	Typpi 4	Typpi 5
80	17	M10 x L	D	✓	✓	✓	✓	✓
80	18		H	✓	✓	✓	✓	✓
80	30		G	✓	✓	✓	✓	✓
80	40			✓	✓	✓	✓	✓
80	50			✓	✓	✓	✓	✓
80	55			✓	✓	✓	✓	✓
80	60			✓	✓	✓	✓	✓
80	65			✓	✓	✓	✓	✓
80	70			✓	✓	✓	✓	✓
80	75			✓	✓	✓	✓	✓
80	80	M12 x L		✓	✓	✓	✓	✓
90	60			✓	✓	✓	✓	✓
100	25			✓	-	-	✓	✓
100	30			✓	✓	-	✓	✓
100	35			✓	✓	✓	✓	✓
100	40			✓	✓	✓	✓	✓
100	45			✓	✓	✓	✓	✓
100	50			✓	✓	✓	✓	✓
100	55			✓	✓	✓	✓	✓
100	60			✓	✓	✓	✓	✓
100	65	M16 x L		✓	✓	✓	✓	✓
100	70			✓	✓	✓	✓	✓
100	75			✓	✓	✓	✓	✓
100	80			✓	✓	✓	✓	✓
100	100			✓	✓	✓	✓	✓
120	80			✓	✓	✓	✓	✓

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**Toimitusaika:** 4–6 viikkoa tai sopimuksen mukaan

**Kovuudet:** 40–80 °ShA

**Minimitilaus:**     $\emptyset < 50 \text{ mm}$  100 kpl  
                             $\emptyset > 50 \text{ mm}$  50 kpl

**Kumilaadut:** SBR / NR, neopren CR,  
nitraali NBR, silikoni FPM, EPDM

Pulttien pituustaulukko on sivulla 62-63.

**PULTTIEN PITUUSTAULUKKO**  
**SINKITYT TERÄSTEVYT**

Ø L	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
<b>6</b>	X	X	O	O	-	-	-	-	-
<b>8</b>	X	X	X	X	O	O	-	-	-
<b>10</b>	O	X	X	X	X	X	X	-	-
<b>12</b>	O	X	X	X	X	X	O	-	-
<b>15</b>	-	X	X	X	X	X	-	-	-
<b>17</b>	-	-	-	-	-	-	X	-	-
<b>18</b>	-	-	O	X	X	X	-	-	-
<b>20</b>	-	-	X	X	X	X	-	-	-
<b>22</b>	-	-	-	-	-	-	X	O	-
<b>23</b>	-	-	-	X	X	X	-	-	-
<b>25</b>	-	-	-	O	O	X	-	-	-
<b>27</b>	-	-	-	-	-	-	X	X	-
<b>28</b>	-	-	-	X	X	X	-	-	-
<b>33</b>	-	-	-	O	X	X	-	-	-
<b>36</b>	-	-	-	O	-	-	-	X	-
<b>37</b>	-	-	-	O	-	-	X	-	-
<b>38</b>	-	-	-	O	X	X	-	-	-
<b>41</b>	-	-	-	-	-	-	O	X	X
<b>46</b>	-	-	-	-	-	-	-	X	X
<b>47</b>	-	-	-	O	O	O	X	-	-

X = Vakio koot

O = Valinnaiset koot

**PULTTIEN PITUUSTAULUKKO**  
**RUOSTUMATON TERÄS (A2)**  
**HAPONKESTÄVÄ TERÄS (A4)**

<b>Ø L</b>	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
<b>6</b>	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>8</b>	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—
<b>10</b>	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—
<b>12</b>	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—
<b>14</b>	X	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—
<b>16</b>	X	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—
<b>18</b>	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
<b>20</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	—
<b>25</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
<b>30</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
<b>35</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
<b>40</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
<b>45</b>	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
<b>50</b>	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>55</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>60</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>65</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>70</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>75</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>80</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>90</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>100</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>110</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>120</b>	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X
<b>130</b>	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
<b>140</b>	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X
<b>150</b>	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X